

BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ STAVO-LODEM SOLID

MOŽNOSTI ZASKLENÍ DRUHY SKEL

- 6 mm kalené sklo
- 8 mm kalené sklo
- 10 mm kalené sklo
- čiré sklo
- mléčné sklo

BAREVNÉ ŘEŠENÍ

Standardní barva RAL 9010 - bílá
Ostatní RAL za příplatek
Barva plastových součástí - světle šedá

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘE KŘÍDLA - 750mm

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ZASKLENÍ

- 6mm sklo - 1800mm
- 8mm a více - 3000mm

UTĚSNĚNÍ MEZI SKLY

- možnost instalace meziskelního těsnění
- možnost instalace magnetického pásku, min. tl. skla 8mm

MOŽNOST ZAMEZENÍ OTEVÍRÁNÍ KŘÍDLA

- horní pojistka s řetízkem
- dolní pojistka

KOTVENÍ HORNÍ A DOLNÍ KOLEJE

minimální rozteč 600mm, od kraje minimálně 150mm.

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Č. VÝK.

01

TECHNICKÉ PARAMETRY ZASKLENÍ

DATUM

03/2017

FORMÁT


1XA4

MĚŘÍTKO





1:5

BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ STAVO-LODEM SOLID

ŘEZ ZASKLENÍM POHLED NA ZASKLENÍ



LEGENDA PROFILŮ

-  Profil Z1
-  Profil Z6
-  Profil K1
-  Profil Z8

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Č. VÝK.

02

POHLED A ŘEZ ZASKLENÍM

DATUM

03/2017

FORMAT


1XA4

MĚŘÍTKO





1:20

BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ STAVO-LODEM SOLID

SVISLÝ ŘEZ ZASKLENÍM



LEGENDA PROFILŮ

Profil Z6	Profil Z8	Profil Z1	Profil K1
			

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Č. VÝK. 03

DETAILY PROFILŮ A SVISLÝ ŘEZ ZASKLENÍM






DATUM 03/2017

FORMAT 1XA4

MĚŘÍTKO 1:5

BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ STAVO-LODEM SOLID

PŘÍKLADY ROVNÉHO ZASKLENÍ



STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Č. VÝK.

04

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ LODŽIÍ

DATUM

03/2017

FORMAT



1XA4

MĚŘITKO

1:50

BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ STAVO-LODEM SOLID

PŘÍKLADY ZALOMENÉHO ZASKLENÍ



STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Č. VÝK.

05

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ LODŽIÍ

DATUM

03/2017

FORMAT

1XA4

MĚŘITKO

1:50